

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық - эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарғалы аудандық санитариялық - эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Каргалинское районное управление санитарно - эпидемиологического контроля Департамента санитарно - эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ D.06.X.KZ24VWF00127766

Дата: 11.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Петропавл орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 22.12.2023 13:45:30 № KZ89RYS00513257**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) "Ақтөбе облысының білім басқармасы Қарғалы ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Петропавл орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі; Қарғалы ауданы, Желтау селолық округі, Петропавл ауылы, Д.Қонаев көшесі, №70 үй

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисісілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

білім беру қызметі

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Ғимараттарға және аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) талап етілмейді

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш; зертханалық-аспаптық зерттеулер хаттамасы

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) талап етілмейді

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) берілген жоқ

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Қарғалы ауданы, Желтау селолық округі, Петропавл ауылы, Д.Қонаев көшесі, №70 үй мекен-жайы бойынша орналасқан «Қарғалы аудандық білім бөлімі» ММ, «Петропавл орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, білім беру қызметі, Мемлекеттік мекеме, БИН: 970540000974. Мектеп директоры Мустафина Жанна Амантурлеевна. Байланыс телефоны: 8778009048. Электронды поштасы: retropavl_sh@mail.ru.

Нысанның жобалық қуаттылығы - 550 оқушыға арналған. Мектеп - бір ауысымды. Бір ауысымда 433 бала білім алуда.

Мектеп ғимараты периметрі бойынша толық қоршалған. Қоршауы зақымдалмаған. Нысанның аумағында білім беру процессімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар, құрылыстар мен құрылысжайлар жоқ. Мектеп аумағы бойынша сыртқы жасанды жарықталу жүйесі қарастырылған. Жарықталу жүйесі кемшіліксіз жұмыс жасауда. Мектеп ғимаратына кіре беріс жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңға бару жолдары тазалауға қолжетімді қатты жабындымен жабылған.

Мектеп - типтік ғимаратта салынған, 2 қабатты. Мектеп аумағында: шаруашылық ғимараты, жүгіру жолы, секіру шұңқыры, спорттық алаң, қатты тұрмыстық қалдықтар үшін контейнер алаңы мен қазандық ғимараты орналастырылған.

Қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнер алаңы шаруашылық аймақта орналастырылған. Контейнер алаңы үш жағынан қоршалып, дезинфекциялық жұмыстар үшін қолайлы қатты төсенішпен жабдықталған. Қоқыс жәшіктері жабылатын қақпақтармен қамтамасыз етілген. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару уақыты жүргізіліп тұрады.

Асхана бойынша ЖК «Ж.М. Изтлеуова» 25.12.2023ж №6 келісім - шарт жасалған. Асхананың жобалық қуаты бойынша 50 орынға есептелген.

Тамақтанатын бала саны - 220, оның ішінде 1-4 сынып балалары - 185, аз қамтылған отбасы балалары - 35. Балалар кезең-кезеңмен тамақтанады.

«Петропавл орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне қарасты асхана (әрі қарай - мектеп асханасы), 2 қабатты, типтік жобамен салынған мектеп ғимаратының 1 қабатында орналасқан.

Мектеп асханасы келесідей бөлмелер құрамынан тұрады: асүй ыдыстарын жуу орны - 12,3 м², асхана - 30,6 м², тамақтану залы - 42,3 м².

Ыдыс аяқтары тарелкалар, кружкалар, қасықтары жеткілікті деңгейде, жуылып, тазаланып кептірілген күйінде шкафтарға орналастырылған. Сынған, шеттері ұшқандары жоқ. Барлық ыдыс - аяқтар таңбаланған.

Өндірістік залмен тамақтану залының ортасында, тарату сызығы жабдықталған, су қайнататын электрлі қазан, электрлі духовка, 4 мармиттік 2 электрлі плита, электросковородка, даяр тағамдарды салқындататын, өлшейтін темір столдар, ас үйлік құрал жабдықтарды сақтайтын темір стеллаждар мен арнайы темір шкаф орнатылған. Ас үйлік ыдыстар мен асханалық ыдыстарды жуатын бөлмелерде ыдыстарды жуатын 3 раковина мен ванналар, ыдыстарды сақтайтын орын, кептіргіштер қаралған. Ет даярлайтын бөлмесінде темір үстелдер, 1 ет тартқыш орнатылған. Көкөністерді даярлауға асүйінде кесіп тұрайтын темір үстел жабдықталған. Қоймасында 1 өндірістік тоңазытқыш орнатылған, 2 жай тоңазытқышы, 1 мұздатқыш, тағам түрлеріне қарай салынуда.

Ыстық бу шығаратын орындарда жергілікті желдету сорғылары және ыстық, салқын, дайындауға дейінгі цехтардың, жуу, өндірістік үй-жайлардың жалпы ауа алмасу жеке желдеткіштері бар, жұмыс жасап тұр. Асханада көлемдік-жоспарлау, конструктивтік шешімдер, объектілер үй-жайларының орналасуы мен мөлшері азық-түлік шикізаты мен дайын өнімнің, пайдаланылған және таза ыдыстың қарсы немесе айқас ағынын, сондай-ақ келушілер мен персоналдың қарсы қозғалысын болдырмайтын технологиялық процестердің ағыны көзделген және сақталған.

Аспаздар киімдерін ілуге асханаға кіре берісте арнайы шкафтар орнатылған. Асханада су сабындармен жабдықталған қолжуғыш жабдықталған. Дәретхана мектеп ғимаратының 1 қабатында орналасқан. Жеке гигиенасын сақтауға толық жағдай қаралған.

Асханаға кіре берісте балаларға арнайы қол жуатын орын жоба бойынша көзделген, оқушыларға арналған 2 раковина, су сабынмен, 1 қол кептіргіші жабдықталған. Санитариялық-техникалық және санитариялық гигиеналық жағдайы қанағаттанарлық жағдайда.

Ақаусыз шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етілген, Петропавл ауылының орталықтандырылған су жүйесіне қосылған, жұмыс жасап тұр. Ыстық су, су жылытқыш қондырғысы (100л.) арқылы қол жуғышқа және басқада технологиялық жабдықтарға жеткізілген, жұмыс жасап тұр.

Елді мекеннің орталықтандырылған кәріздеу жүйелеріне асханасы қосылған.

Жылу жүйесі автономды, мектептің жылу жүйесіне қосылған.

Жасанды және табиғи жарығы жеткілікті. Терезе көздерінде жәндіктердің кіруінен сақтайтын қондырғылары бар.



Өндіріс залында арнайы ылғалға тұрақты шамдар орнатылған.

Ыстық бу шығаратын орындарда жергілікті желдету сорғылары және ыстық, салқын, дайындауға дейінгі цехтардың, жуу, өндірістік үй-жайлардың жалпы ауа алмасу желдеткіштері бар, жұмыс жасап тұр.

Үй-жайларды, ыдыс жабдықтарын жуу және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге асханада жағдай қарастырылған. Ыдыстарды жууға арнайы 2 ванна орнатылған, ыдыстары толық батырылады, жууға қолайлы. Ыдыстарды жуу, залалсыздандыру талаптары асүйде ілінген.

Асхана қабырғасы жартылай кафелденіп, қабырғасы жуу және ылғалды тазалау жұмыстарына төзімді материалдармен әрленген, тегіс. Едені кафельденген, бүтіндігі сақталған, едендерінің жарықтарымен, саңылаулары жоқ, ылғалды тазалау жұмыстарына қолайлы.

Тамақтану залында 16 үстел мен 70 орындық орналастырылған, асханалық үстелдері мен орындықтары жаңа, оқушылардың бойы мен жасына сай келеді.

Қоймасында арнайы әр тамақты сақтайтын орындар стеллаждар орнатылған, тағам түріне қарай орналастырылған. Құрғақ тамақтар арнайы ыдыстарға салынып сақталуда.

Цех ішіндегі жабдықтар, ыдыстар, ыдыс-аяқтар, кесу құралдары (пышақтар, тақталар.т.б.) әріптік таңбалауды пайдалана отырып, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес таңбаланған. Тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық жабдықтар, мүкәммал, ыдыс-аяқ, буып-түю (ыдыс), тамақ өнімдерімен жанасатын, тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген материалдарға қойылатын талаптарға сәйкес келетін материалдардан жасалған жабдықтар мен аппаратуралардың барлық бөліктері пайдаланылады. Жағдайлары қанағаттанарлықтай, жаңа таңбалаулары бар.

Балалар тамақтанатын залда жинау жұмыстары жүргізілген соң рециркулятор күніне 2 рет мектеп медбикесімен қосылуы, мектеп басшылығымен ұйымдастырылған.

Қоймасында психрометр ілінген, ауа ылғалдылығын өлшеу қондырғысы бар.

Мектепте келесідей бөлмелер қарастырылған: әкімшілік бөлмелер, оқу кабинеттері, медициналық кабинет, акті залы, спорт зал, асхана, санитарлық тораптар. Барлық бөлмелер функционалдық мақсатына қарай қолданылуда. Бөлмелердің төбесі мен қабырғасы тегіс, зақымданусыз, үйкеліссіз, деформациясыз және саңырауқұлақтармен зақымданбаған. Барлық бөлмелердегі еден беті тегіс, жарықтар, ақаулар немесе механикалық зақымдар жоқ. Сыныптардағы еден жабындары дымқыл өңдеуге және дезинфекциялауға болатын төсенішпен жабылған. Мектептегі оқу кабинеттері мен зертханалар жұмыс үстелдері мен арқалары бар орындықтармен жабдықталған. Ылғалды жұмыс режимі бар бөлмелердің (медициналық кабинет пен санитарлық тұрмыстық үй-жайлар) қабырғалары плитками және ылғалға төзімді материалдармен қапталған. Терезе әйнектері, желдету жүйелері, электр лапталары, жалюзилер таза ұсталынған.

Бірінші қабатта: оқу кабинеттері, санитарлық торап, медициналық кабинет, асхана, директор бөлмесі, акті залы орналастырылған.

1 қабаттағы оқу кабинеттері:

№1 оқу кабинеті - 60,4 м², 24 оқушыға арналған;

№2 оқу кабинеті - 60,6 м², 24 оқушыға арналған;

№3 оқу кабинеті - 64,5 м², 25 оқушыға арналған;

№4 оқу кабинеті - 60,2 м², 24 оқушыға арналған;

№5 оқу кабинеті - 60,2 м², 24 оқушыға арналған;

№6 оқу кабинеті - 58,5 м², 23 оқушыға арналған;

№7 оқу кабинеті - 60,1 м², 24 оқушыға арналған;

№7 оқу кабинеті - 60,1 м², 24 оқушыға арналған;

Информатика кабинеті - 60 м², 24 оқушыға арналған;

Сонымен қатар келесідей кабинеттер орналастырылған: ер балаларға арналған еңбек кабинеті- 65,8 м², қыз балаларға арналған еңбек кабинеті- 31 м², медициналық кабинет -16,1 м², асхана - 30,6 м², директор кабинеті - 15,1 м², акті залы - 86,7 м², 2 санитарлық торап, әрқайсысы - 13,6 м² қыз балалар мен ер балаларға бөлек қарастырылған.

Екінші қабатта: оқу кабинеттері мен мұғалімдер бөлмесі, кітапхана, спорт зал орналасқан.

2 қабаттағы оқу кабинеттері:

№8 оқу кабинеті - 64,5 м², 25 оқушыға арналған;

№9 оқу кабинеті - 64,5 м², 25 оқушыға арналған;

№10 оқу кабинеті - 60,2 м², 24 оқушыға арналған;

№11 оқу кабинеті - 60,2 м², 24 оқушыға арналған;

Физика кабинеті - 60 м², 24 оқушыға арналған;

Тарих кабинеті - 64,0 м², 25 оқушыға арналған;

География кабинеті - 60,1 м², 24 оқушыға арналған;

Қазақ тілі мен әдебиеті кабинеті - 64,0 м², 25 оқушыға арналған;

Химия кабинеті - 60,2 м², 24 оқушыға арналған;

Биология кабинеті - 58,5 м², 23 оқушыға арналған;

Сонымен қатар, физика кабинетінің зертханасы-13 м², химия кабинетінің зертханасы-16,1 м², биология



кабинетінің зертханасы-15 м², кітапхана - 64 м², спорттық зал - 152,3 м², НВП кабинеті - 47 м², психологтар кабинеті - 16 м², мұғалімдер бөлмесі - 12 м², спорттық зал - 152,3 м².

Физика және химия кабинеттерімен мен зертханаларындағы реагенттерді пайдалана отырып зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін физика кабинетіндегі демонстрациялық және зертханалық орындықтарыды электрмен жабдықтау, ал химия кабинетінде су және кәріз жүйелері қарастырылған. Еңбекке баулу шеберханаларындағы еден механикалық әсерге төзімді. Еңбекке баулу шеберханасы механикалық сорғылау жүйесімен қамтамасыз етілген.

Спорт залының жалпы ауданы - 152,3 м². Едені ағаштан жасалынған, еден беті тегіс, саңылаусыз, механикалық зақымданбаған. Жиһаз жабдықтары оқушылардың бойы мен жасына сәйкес келеді, ойын жабдықтары жақсы жағдайда ұсталынған. Спорт залдың жылыту жүйесінің радиаторлары терезелердің астына орналастырылып, торлармен жабылған. Спорт залдың терезелері мен жарықтандыру аспаптары қоршау құрылғыларымен қамтамасыз етілген. Спорт залындағы киім ауыстыратын бөлме - киім ілгіштермен, орындықтармен жабдықталған. Спорт төсеніштері мен жабдықтарында ылғалды өңдеуге және дезинфекциялауға мүмкіндік беретін жабындылар бар.

Мектеп ғимараты бойынша 2 санитарлық торап қарастырылған, әрқайсысы -13,6 м² (қыз балалар мен ер балаларға бөлек қарастырылған). Санитарлық тораптың әрқайсысы: аралары жабық кабинамен бөлінген 6 унитаз және 5 қол жууға арналған раковина, қолды кептіруге арналған 2 кептіру құрылғысы, қол жуу құралдары, қоқыс жәшіктерімен жабдықталған.

Медициналық кабинет -16,1м² және ем - шара бөлмесі -12,1м². Мектептегі медициналық қызмет келісім шарт негізінде «Ақтөбе облысы денсаулық сақтау басқармасы» ММ-нің Ш ЖҚ «Қарғалы аудандық ауруханасы» МКМ - мен жүргізіледі. Медициналық кабинеттің 24.02.2017 жылы

№D.06.X.KZ52VBS00060599 санитариялық - эпидемиологиялық қорытындысы бар. Кабинеттің санитариялық - техникалық жағдайы санитарлық талаптарға сай, қабырғалардың, едендердің және төбелердің беті ылғалды тазалауға оңай қолжетімді, жуғыш және дезинфекциялық құралдармен өңдеуге төзімді, тегіс, ақаусыз материалдар жасалған. Жеке гигиенаны қамтамасыз ету үшін кабинеттер ыстық және суық сумен қамтамасыз етілген. Қол жууға арналған құралдармен (сұйық сабын) және электірлі қол кептіргіш құрылғысымен жабдықталған.

Шаруашылық ауыз су және кәріз жүйелері - орталықтандырылған. Ыстық және салқын су қарастырылған. Ыстық су жүйесі - электрлі су жылыту құрылғылары арқылы жүзеге асырылған.

13.07.2023ж. №24 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасына және 13.07.2023ж. №22 судың микробиологиялық зерттеу хаттамаларына сәйкес су сынамаалары ҚР ДСМ 20 ақпан 2023 жылғы №ҚР ДСМ - 26 «Су көздеріне, шаруашылық - ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық - ауыз сумен жабдықтауға және судың мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларын бекіту туралы және ҚР ДСМ 24 қараша 2022 жылғы №ҚР ДСМ - 138 «Ауыз су және шаруашылық - тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрықтарына сәйкес.

Мектепте нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Суға арналған кулерлер өндірушінің нұсқаулығына сәйкес қолданылады. Ауыз су режимі үшін мектеп басшысымен жауапты адам бекітілген. Мектепте ауыз су оқушылар үшін барлық уақытта еркін қолжетімді. Ыстық су барлық қолжуғыштарға келтірілген.

Жылыту жүйесі орталықтандырылған. Мектеп ғимараты желдету және ауаны баптау жүйелерімен жабдықталған. Білім беру ұйымдарының оқу кабинеттеріндегі ауа температурасын бақылау үшін медициналық кабинеттің үй жайларында термометрлер орнатылған.

12.07.2023ж. №14 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасына сәйкес микроклиматтық жағдай (температура, ауаның қозғалыс жылдамдығы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) ҚР ДСМ 16 ақпан 2022 жылғы №ҚР ДСМ - 15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес келеді.

Мектеп ғимаратында жасанды және табиғи жарықталу жүйесі қарастырылған. Жасанды жарықталу үшін светодиодты, люминесцентті шамдар қолданылады. Сыныптардағы жарық саңылаулары реттелетін, күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Сыныптардағы жиһаздар табиғи бұйірлік сол жақ жарықтандырумен қамтамасыз етуді ескере отырып орнатылған. Бір бөлмеде шамның бір түрі қолданылады. Шамдар көлеңкелермен қамтамасыз етілген. Құрамында сынапты ақауы бар шамдар оқушылардың қолы жетпейтін арнайы бөлмеде сақталады.

12.07.2023ж. №14 жарықты өлшеу хаттамасы ҚР ДСМ 16 ақпан 2022 жылғы №ҚР ДСМ - 15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы, 12.07.2023ж. №1 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы ҚР ДСМ 06 тамыз 2021 жылғы «Адамға әсер ететін физикалық факторлар көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы №ҚР ДСМ-79 бұйрығына сәйкес келеді.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің



басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **талап етілмейді**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

13.07.2023ж №24 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы., 13.07.2023ж №22 судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы., 12.07.2023ж №14 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы., 12.07.2023ж №14 жарықты өлшеу хаттамасы., 12.07.2023ж №1 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы. Барлық өлшеулер мен зертханалық және аспаптық зерттеулер санитарлық – нормаларға сәйкес келеді.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Петропавл орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Су көздеріне, шаруашылық - ауыз су максаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық - ауыз сумен жабдықтауға және судың мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы №ҚР ДСМ – 26 бұйрығы; «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР ДСМ – 15 бұйрығы; «Ауыз су және шаруашылық - тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 24 қарашадағы №ҚР ДСМ – 138 бұйрығы; «Адамға әсер ететін физикалық факторлар көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-



эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы 2021 жылғы 6 тамыздағы №КР ДМС-79 бұйрығы; «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық – эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы КР ДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы №КР ДСМ – 76 бұйрығы; «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық – эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы КР ДСМ 2022 жылғы 17 ақпандағы №КР ДСМ – 16 бұйрығы.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 сәуірдегі №62 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес өндірістік бақылауды жүргізу және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а 2020 жылғы 15 қазандағы №131/2020 бұйрығымен бекітілген «Міндетті медициналық қарап – тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен мерзімділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде міндетті алдын ала медициналық қарап – тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап – тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін және «Алдын ала міндетті медициналық қарап – тексерулерден өткізу» мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес қызметкерлердің медициналық тексерістен уақытылы өтуін қамтамасыз ету.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық - эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарғалы аудандық санитариялық - эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Қарғалы ауданы, көшесі Г.Карюк, № 1А үй, 1

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Каргалинское районное управление санитарно - эпидемиологического контроля Департамента санитарно - эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Каргалинский район, улица Г.Карюка, дом № 1А, 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бержанова Айнагуль Канбаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



